





Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa Easy Grip-kahvat, juoksuputki, sadesuihku ja käsisuihku. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin juoksuputkelle/suihkuputkelle ja suihkuputkessa vaihdin sadesuihkulle/käsisuihkulle. Hanassa EcoFlow-virtaamasäädin ja lämmönsäädin. Käsisuihkussa kolme säätövaihtoehtoa, helposti puhdistettava siivilä, suihkupidike, saippuateline sekä seinäkiinnike. Hanassa roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Easy Grip, Turvatoiminto
- Käännettävä vaihdin
- Käsisuihku, Suihkutanko, Sadesuihku/Yläsuihku, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkupidike, Suihkuletku (2000 mm), Eko-virtaustoiminto, Nivelletty suihkulautanen
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemista estävä rakenne
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit
- Tuote sisältää: käsisuihku 272020 (lvi-koodi 6510102), sadesuihku 272080 (lvi-koodi 6510094), saippuateline 253080 (lvi-koodi 6519728), käsisuihkun pidike 251080 (lvi-koodi 6519727), suihkuletku 241020 (lvi-koodi 6515011)
- 3 suihkutoimintoa



## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	<b>0.14 l/s</b>
Virtaama 300 kPa	<b>0.33 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>
Painehäviö virtaamalla (0.3 l/s)	<b>250 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +80°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G1/2</b>
Asennusleveys	<b>150 ± 3 mm</b>
Takaisinimusuojaus (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaali	<b>Messinki/Muovi</b>

### Määräykset


EN standardi	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>

### Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	<b>EUFI29-20002662-TH4</b>
Declaration of conformity	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>

### Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>28,17</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>1,45</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>2,98</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>32,62</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,86</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1621,20</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,06</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,06</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>1,79</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-21,32</b>





**SP7193**

	<b>Nimi</b>	<b>Koodi</b>	<b>LVI</b>
01	Määränsäätökahva	601267V	6420321
02	Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
04	O-rengassarja	178796V	6421003
05	Lämmönsäätökahva	601273V	6420324
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07	Suutin	601637V	6420376
08	Vaihdin	600358V	6420110
N.I.	Suihkuputken pidike	600860V	6510274